

xpress

Sortimo®
Intelligente Mobilität



VAN BUITEN EEN FORD – VAN BINNEN SORTIMO

Van professionals voor professionals





FORD EN SORTIMO – IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS

De aankoop van een auto is een zaak van vertrouwen U hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Ford op grond van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfswageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en houden rekening met uw individuele behoeften. Gegarandeerd.

Met Sortimo Xpress kunt u uw service-, werkplaats- en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten.

Globelyst M is de nieuwe bedrijfswageninrichting van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is afgestemd op uw Ford Transit Connect, Transit of Transit Custom.

Globelyst M scoort vooral door zijn modulaire opbouw. Globelyst M kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet u grote of moeilijk hanteerbare onderdelen vervoeren? – Geen probleem. **Spanstangen en montagerails** zorgen voor een veilig houvast.

En met de branchespecifieke accessoires kan Globelyst M heel individueel worden afgestemd. Voor het werk ter plekke beschikt Globelyst M over praktische oplossingen als een opklapbare werkbank.

'T IS SLIM - 'T IS SORTIMO.

En als u toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor u klaar.

ICONS + FEATURES

Xpress

Tijd is geld – een uiterst snelle levering en montage



3 jaar garantie – op deze producten geeft Sortimo 3 jaar garantie.



Upgrade – dit product is flexibel en individueel combineerbaar met andere Sortimo producten.



Crashbestendig – dit product voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Sortimo en heeft de in samenwerking met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde crashtest in een gesimuleerd noodgeval met succes doorstaan.



Licht en robuust – dit product combineert een uiterst moderne, lichte constructie met een zeer grote mate van stabiliteit.



ProSafe – in dit product zijn de vastspijpunten voor de ProSafe haken al geïntegreerd en snel klaar voor gebruik.



CO2-reductie – het product heeft dankzij de uiterst moderne, lichte constructie een zo gering gewicht dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof kan worden bespaard, waarmee wordt bijgedragen aan de CO₂-reductie.


VEILIG VASTGEBONDEN

Wij hebben ons product tegen de muur gereden - met succes

Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een botssnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur. Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswagen-inrichtingen **Globelyst M, simpleco of CarMo**, ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge eisen van Sortimo.

Want alleen datgene, wat de praktijktest doorstaat, is ook goed genoeg voor onze klanten.



ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES

Het Sortimo L-BOXX systeem overtuigt.

Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken de L-BOXX al als transportkoffer of als verpakking. Zo wordt de L-BOXX een echte partner-app met een groot aantal uitrustingsmogelijkheden. Of het nu om gereedschappen of om kleine onderdelen gaat – **Sortimo bepaalt de industriële standaarden op het gebied van professionaliteit en mobiliteit.**

Voor u als klant verandert alleen de kleur, want het maakt niet uit bij welke producent u een Sortimo BOXX in de passende bedrijfsbranding koopt – aan de functionaliteit doet dat geen afbreuk.

Het systeem blijft hetzelfde en is vanzelfsprekend **compatibel met Sortimo Globelyst.**



SORTIMO PARTNER-APPS VOOR JOUW SUCCES



AUTOMOTIVE PAKKET

VEEL RUIMTE VOOR DE PARTNER-APPS



Ford en Sortimo – partners voor uw succes.
De bedrijfswageninrichtingen van Sortimo zijn perfect afgestemd op uw Ford en kunnen door **branche-**

specifieke applicaties op elk gewenst moment aan uw speciale wensen worden aangepast.

HET PAKKET

- ▶ Alles onder één dak
- ▶ Alle vormen van financiering
- ▶ Voorgedefinieerde bedrijfs-wageninrichting
- ▶ Aantrekkelijke prijs/kwaliteit-verhouding
- ▶ Groot assortiment accessoires via Sortimo verkoopnetwerk
- ▶ Uitgebreide APPs via Sortimo Logistixx-partner (bijv. Bosch, Fischer, etc.)
- ▶ Te upgraden
- ▶ Optimale benutting van de ruimte in elk model bedrijfswagen
- ▶ Door lichte constructie een laag brandstofverbruik en een hoger laadvermogen
- ▶ Met de totaaloplossing – rechtstreeks via uw autobedrijf – onmiddellijk gebruiksklaar



WAAROM MOEILIK DOEN ALS HET OOK SIMPLECO® KAN?

Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in uw bestelwagen?


Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige zelfmontage en een uiterst korte levertijd.

In een handomdraai beschikt u over een schapsysteem met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco systeem **geen vloerplaten** nodig heeft,

bespaart u niet alleen tijd bij de montage, maar vooral ook gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos en optisch in een nieuw design.

simpleco® – simple & economic

simpleco®



SIMPLECO® EENVOUDIG EN ZUINIG



Innovatief schapdesign in beproeefde Sortimo kwaliteit

Met simpleco krijgt u een chique bedrijfs-
wageninrichting tegen voordelige voorwaar-
den, met behoud van topkwaliteit.



Een lichtgewicht – niet alleen wat de prijs betreft

simpleco biedt veel gebruikswaarde
voor een klein prijsje. Door het lage eigen
gewicht zijn de brandstofkosten laag en
wordt het laadvermogen van uw transport-
wagen niet negatief beïnvloed!



Kies uw individuele simpleco® interieur!

U kunt uw persoonlijke simpleco oplossing
samenstellen uit 12 verschillende soorten
schappen in drie breedtes en twee dieptes
voor de rechter resp. linker voertuigzijde!



Snelle levering!

Snel geleverd, zodat u direct aan
de slag kunt!



U hoeft uw voertuig geen minuut te missen

Omdat het om zelfmontage gaat, kunt u
zelf bepalen wanneer en waar u de inrich-
ting inbouwt. Een gedetailleerde instructie
voor een probleemloze inbouw is bij elk
pakket bijgevoegd!



U zult tevreden zijn over simpleco® – gegarandeerd!

Wij zijn volkomen overtuigd van de
simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo
u 3 jaar garantie.



Aankoop zonder risico!

Als u niet tevreden bent met simpleco,
kunt u het pakket binnen 14 dagen na
aankoop naar ons terugsturen. U krijgt uw
geld terug!*

* Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Zie: www.sortimo.nl

simpleco®
POWERED BY SORTIMO



FORD TRANSIT CONNECT

Wielbasis 2664 mm



www.simpleco.info

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker- en rechterkant)

GEEN BASISMONTAGESET VEREIST

BLOKMONTAGE
SELECTEREN

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FOCO 03 LI

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FOCO 03 RE

GEWENST
BLOK SELECTEREN:

LINKS
(BESTUURDESKANT)

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



SPC 33 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 12 kg



SPC 33 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord
met 4 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 12 kg



SPC 34 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 13 kg



SPC 34 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 1 S-BOXX in oranje
Gewicht: 14 kg



SPC 33 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 12 kg



SPC 33 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord
met 4 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 12 kg



SPC 34 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 13 kg



SPC 34 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 1 S-BOXX in oranje
Gewicht: 14 kg

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



1 Kostenbesparing

Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, bent u al op weg naar de klant.

2 Tijdsbesparing

Zodat u geen overwerk hoeft te doen. Ruim 50% van uw collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in de bestelwagen door. U bent slimmer bezig. Vergeten gereedschap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen behoren per direct tot het verleden.

3 Beveiliging van de lading

ProSafe – de veiligheidsgordel voor uw artikelen en uw leven. Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4 Flexibiliteit

Doe maar gewoon wat u van plan bent, wij passen ons wel aan. Bij ons bent u de constructeur van uw bedrijfswageninrichting en u bepaalt waar gereedschappen, machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen. Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5 Lichte constructie

Door de consequente lichte constructie kunt u meer bijladen. Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart Globelyst M maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

6 Innovatief

Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om u het werk gemakkelijker te maken. Maak uw eigen keuze!

7 Kwaliteit

Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en kwaliteitscontroles uit. Alle schuifladebehuizingen en rekken van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame corrosiebescherming te garanderen en de kans op verwondingen door scherpe randen uit te sluiten. Made in Germany.

8 Imago

Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat uw klant zien dat u de vakman bent. De bestelwagen wordt het visitekaartje van uw bedrijf.

PROSAFE – VASTSJORREN VOOR HET EERST STANDAARD

Vastsjorren voor meer veiligheid

Met de ProSafe vloermontagerails kunnen voorwerpen die veel ruimte innemen, veilig worden vastgesjord. Zo bent u met uw lading veilig onderweg.

Vastsjorren geïntegreerd

Het nieuwe ProSafe sjorsysteem is standaard geïntegreerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. Ook frame en vloerprofiel bevatten deze intelligente mogelijkheid tot beveiliging van de lading.

Vastsjorren zonder extra gewicht

Dankzij ProSafe hoeven er geen extra montagerails te worden gekocht. Dit bespaart geld en vooral gewicht.




ProSafe in de staander



ProSafe als vloerprofiel



ProSafe in het frame



ProSafe in de vloer



<http://www.sortimo.nl>

LOBELYST M – IN ÉÉN OOGOPSLAG

Langmateriaalbak

Met de langmateriaalbak is het transport van lange voorwerpen binnen het voertuig geen probleem.

Rolluik en legbordklep

Deze dienen als veilige opslag van volumineuze ladingen, die zich na het openen eenvoudig laten uitnemen.

Sortimo S-BOXX

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee breedtes en hoogtes. Ze zijn de ideale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, reserveonderdelen of schroeven en kunnen veilig op de legplank worden vastgeklit. Dankzij de schuifladefunctie zijn de onderdelen eenvoudig toegankelijk.

i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen eenvoudig aan de inrichting worden opgehangen en zijn ze altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX

Of individueel of als onderdeel van de LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, naar wens ingericht met inzetbakjes.

Sortimo accessoires

De originele Sortimo accessoires bieden voor elke branche praktische extra producten. Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft niets te wensen over.

Legborden en aflegvakken

De ruimte in het voertuig wordt tot in het achterste hoekje benut: gereedschappen en reserveonderdelen kunnen overzichtelijk worden opgeborgen op de legborden of in de vakkenrekken van Globelyst M.

Sortimo T-BOXX

De praktische kunststof koffer met transparante deksel biedt een snel inkijkje in de inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig worden ondergebracht in de bedrijfswageninrichting.

Kofferklem

Zorgt voor een veilig houvast van gereedschaps- of machinekoffers en zit in een handomdraai op zijn plaats.

Vloerplaten

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan worden gekozen uit meerdere beschermings- en montagevloeren. De vloeren zijn individueel aangepast aan het desbetreffende voertuigtype, bieden geïntegreerde sjormogelijkheden en beschermen de bodem van het voertuig tegen beschadigingen.

Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel aan elkaar worden vastgeklit en kunnen zo gekoppeld worden getransporteerd.

Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in het systeem vast en kan ook worden gebruikt als schuiflade.

Metalen koffer

De klassieke is verkrijgbaar in veel uitvoeringen en kan in de bedrijfswageninrichting dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig worden geopend.

MultiSlide

De multislide maakt snel gebruik van de koffers en boxen mogelijk. Door de multislide geheel uit te trekken kan het deksel volledig worden geopend om onderdelen en gereedschappen direct te kunnen pakken.

Werkbanken


Veranderen bedrijfswagens in mobiele werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar als opklapbare of uittrekbare uitvoering en kunnen worden aangevuld met draaivoet en bankschroef.

Spanstangen

De spanstang van vierkant aluminium buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer kan veelzijdig in horizontale en verticale positie worden gebruikt. De kunststof stootranden voorkomen beschadigingen tijdens het transport van ramen, deuren of meubels.

Schuifladen

De nieuwe schuifladen met gebruikersvriendelijke ladegreep van stootbestendige kunststof kunnen dankzij de stabiele, volledig uittrekbare lade tot maar liefst 80 kilo worden beladen. Ze zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en hoogtes.





FORD TRANSIT CONNECT BLOKKEN

WIELBASIS: 2664 mm | BOUWJAAR vanaf 2003

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

CO KU LI-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1087 mm
Gewicht: ca. 26 kg



CO KU LI-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 34 kg



CO KU LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 136 op kofferrlade
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 44 kg



CO KU RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 18 kg



CO KU RE-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 schuiflade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 24 kg



CO KU RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 982 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 50 kg



FORD TRANSIT CONNECT

VLOER-WAND

WIELBASIS: 2664 mm | BOUWJAAR vanaf 2003

2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Versie	Artikelnr.	• vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
▶ Connect	2664 mm	schuifdeur rechts	33513465	



AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Versie	Artikelnr.
► Connect	2664 mm	schuifdeur rechts	351015485

3

Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
 - uiterst stoot- en krasvast
 - bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
 - 100% recyclebaar honingraat materiaal
 - **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.	Wandbekleding selecteren
► Connect	2664 mm	zijwandbekleding 1-6	33342133	
► Connect	2664 mm	deurbekleding 14/16	33342270	
► Connect	2664 mm	schuifdeur onder 9	33342218	
► Connect	2664 mm	schuifdeur boven 10	33342201	

SOWAPRO®

► de robuuste wandbekleding

- Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

 - HDF materiaal met een zeer glad en sterk oppervlak
 - milieuvriendelijk uit 100% recyclebaar materiaal
 - perfecte pasvorm afgestemd op model



Voertuigtype	Wielbasis	Versie	Artikelnr.
► Connect	2664 mm	schuifdeur rechts	351015343

FORD TRANSIT BLOKKEN

WIELBASIS: 2933 mm | BOUWJAAR vanaf 2000 | VOORWIELAANDRIJVING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDERSKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)**BOXXEN SET** **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtemwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.

**FTR KU LI-1**

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 44 kg

**FTR KU LI-2**

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXX 136
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 65 kg

**FTR KU LI-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 composiet langmateriaalbak
- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 legbord met 6 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ kofferklem

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1205 mm
Gewicht: ca. 78 kg

**FTR KU RE-1**

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 25 kg

**FTR KU RE-2**

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 33 kg

**FTR KU RE-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 vakkenrek, 2 schuifladen
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 stalen koffer op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloerfrontpaneel
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 74 kg





FORD TRANSIT BLOKKEN

WIELBASIS: 3300 mm | BOUWJAAR vanaf 2000 | VOORWIELAANDRIJVING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDERSKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)**FTR MI LI-1**

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 52 kg

**FTR MI LI-2**

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 stalen koffer op kofferlade
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 81 kg

**FTR MI LI-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 composiet langmateriaalbak
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen, 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel, 1 kofferklem
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1205 mm
Gewicht: ca. 80 kg

**FTR MI RE-1**

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 24 kg

**FTR MI RE-2**

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 44 kg

**FTR MI RE-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloerfrontpaneel
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 72 kg

FORD TRANSIT VLOER-WAND

WIELBASIS: 2933 / 3300 mm | BOUWJAAR vanaf 2000

2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.	• vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schuifdeur rechts	33513168	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur rechts	33513274	



AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Transit	2933 mm	H1	Schuifdeur rechts	351015474
► Transit	2933 mm	H2	Schuifdeur rechts	351015476
► Transit	3300mm	H2/H3	Schuifdeur rechts	351015480

3

Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
 - uiterst stoot- en krasvast
 - bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
 - 100% recyclebaar honingraat materiaal
 - **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.	Wandbekleding selecteren
► Transit	2933 mm	H1	Zijwandbekleding 1-6	33341235	
► Transit	2933 mm	H2	Zijwandbekleding 1-6	33341266	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Zijwandbekleding 1-6	33341150	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schuifdeur onder 9	33341242	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur onder 9	33341204	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schuifdeur boven 10	33341259	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur boven 10	33341211	
► Transit	2933 / 3300 mm	H1/H2/H3	Deurbekleding onder 13/15	33341174	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Deurbekleding boven 14/16	33341167	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Deurbekleding boven 14/16	33341228	
► Transit	2933 / 3300 mm	H1/H2/H3	Achterklep onder 17	33341198	
► Transit	2933 / 3300 mm	H1/H2/H3	Achterklep boven 18	33341181	

SOWAPRO®

► de robuuste wandbekleding

- Sortimo SowaPro® omvat alle bekledings-onderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

 - HDF materiaal met een zeer glad en sterk oppervlak
 - milieuvriendelijk uit 100% recyclebaar materiaal
 - perfecte pasvorm afgestemd op model



Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Transit	2933 mm	H1	Schuifdeur rechts	351015170
► Transit	2933 mm	H2	Schuifdeur rechts	351015171
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur rechts	351015173

FORD TRANSIT CUSTOM BLOKKEN

WIELBASIS: 2933 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | VOORWIELAANDRIJVING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDERSKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)**FOCU LI-1**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **4 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 2 T-BOXXen
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 legbord** met klep
- **2 vloerfrontpanelen**

► B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 49 kg

**FOCU LI-2**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **4 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 legbord** met rand
- **2 schuifladen**
- **1 T-BOXX** op koffergeleiders
- **1 L-BOXX 136** op MultiSlide
- **2 legbordkleppen**

► B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 59 kg

**FOCU LI-3**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **1 composiet langmateriaalbak**
- **2 legborden** met elk 6 halfhoge schuifboxen
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 vakkenrek, 3 schuifladen, 1 LS-BOXX** op MultiSlide, **1 legbord** met klep, **1 liftklep, 1 kofferklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**

► B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 71 kg

**FOCU RE-1**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **2 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met rand
- **1 vloerfrontpaneel**

► B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 28 kg

**FOCU RE-2**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **2 vakkenrekken**
- **3 schuifladen**
- **2 T-BOXXen**
- **1 L-BOXX 102** op MultiSlide
- **1 legbordklep**

► B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 41 kg

**FOCU RE-3**

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- **1 vakkenrek**
- **2 schuifladen**
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136
- **1 legbord** met klep
- **1 liftklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**
- **1 opklapbare werkbank** met bankschroef

► B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 58 kg

FORD TRANSIT CUSTOM VLOER-WAND

WIELBASIS: 2933 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | VOORWIELAANDRIJVING

2


Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.
► Custom	2933	H1/H2	1000001761

- vloer uit watervast verlijmd Noors Berken
- beschermingsvloer 9 mm
- uiterst kras- en slagvast
- qua maat perfect op het voertuig afgestemd
- doorboren van de bodem van het voertuig overbodig



3


Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
 - uiterst stoot- en krasvast
 - bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
 - 100% recyclebaar honingraat materiaal
 - **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.
► Custom	2933	Zijwandbekleding 2, 4, 6	1000001585
► Custom	2933	Zijwandbekleding 1, 3, 5	1000001582
► Custom	2933	Schuifdeur onder 9	1000001584
► Custom	2933	Schuifdeur boven 10	1000001583
► Custom	2933	Deurbekleding onder 13/15	1000001581
► Custom	2933	Deurbekleding boven 14/16	1000001579



SOWAPRO®

► de robuuste wandbekleding

- Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.
- HDF materiaal met een zeer glad en sterk oppervlak
 - milieuvriendelijk uit 100% recyclebaar materiaal
 - perfecte pasvorm afgestemd op model

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.
► Custom	2933	H1/H2	1000001782

ORIGINELE ACCESSOIRES VAN SORTIMO

- Bakjes voor losse onderdelen en verdeelschotten - voor overzichtelijke schuifladen



- LED-opbouwlamp - ook in het donker alles snel kunnen vinden



- De aluminium systeemplaat - ziet er niet alleen goed uit, maar is ook de basis voor talloze opties uit het Sortimo assortiment accessoires



- Het topsysteem - flexibele ladingbeveiliging op het voertuigdak



MOBIEL ASSORTIMENT DRAAGBARE OVERZICHTELIJKHEID VAN A TOT Z

- De BOXXen-oplossingen - veelzijdig en 100% compatibel



INFORMATIEFORMULIER

Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

☐ **Per Post** ☐ **Per E-Mail**

- ☐ Globelyst M brochure ☐ Globelyst C brochure
☐ Sortimo brochure originele accessoires ☐ Mobiel assortiment brochure

☐ In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.

Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken
op _____ om _____ uur.

☐ Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.

Mijn e-mailadres luidt: _____

Bedrijf _____

Naam, voornaam _____

Straatnaam _____

Postcode Plaatsnaam _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Branche _____

Datum _____

Handtekening (firmastempel) _____

WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMO

U kunt ons bereiken via:

Tel. 0182-356060
Fax 0182-356090
E-mail: info@sortimo.nl
www.sortimo.nl

**Wij danken u voor uw belangstelling
en verheugen ons op uw telefoontje,
fax of mail!**

Sortimo[®]
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 • 2861 GX Bergambacht • NEDERLAND
Tel. 0182-356060 • Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl • www.sortimo.nl

INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij u ook op het internet tal van servicediensten, informatie en een interactief aanbod op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

www.sortimo.nl

**Over alle in de catalogus
getoonde producten
vindt men op onze website**

- aanvullende informatie
- inrichtingsvoorstellen

Bezoek ons omvangrijke
download-gedeelte!

www.sortimo.nl/newsletter

**De nieuwsbrief geeft
regelmatig informatie over**

- actuele producten
 - beurzen/evenementen
 - interessante aanbiedingen
 - fantastische prijsvragen
- Vraag hem nu meteen gratis aan!



<http://www.sortimo.nl>



Voor meer informatie
WWW.SORTIMO.NL

Sortimo®
Intelligente Mobilität

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl