Xpress

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

VAN BUITEN EEN OPEL – VAN BINNEN SORTIMO

Van professionals voor professionals

www.sortimo.nl

OPEL EN SORTIMO – IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS

De aankoop van een auto is een zaak van vertrouwen
U hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Opel op grond van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfswageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en houden rekening met uw individuele behoeften. Gegarandeerd.

Met Sortimo Xpress kunt u uw service-, werkplaats- en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten.

Globelyst M is de nieuwe bedrijfswageninrichting van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is afgestemd op uw Opel Combo, Vivaro of Movano.

Globelyst M scoort vooral door zijn modulaire opbouw. Globelyst M kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet u grote of moeilijk hanteerbare onderdelen vervoeren? – Geen probleem. **Spanstangen en montagerails** zorgen voor een veilig houvast.

En met de branchespecifieke accessoires kan Globelyst M heel individueel worden afgestemd. Voor het werk ter plekke beschikt Globelyst M over praktische oplossingen als een uitklapbare werkbank.

'T IS SLIM – 'T IS SORTIMO.

En als u toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor u klaar.

ICONS + FEATURES

Xpress	**Tijd is geld** – een uiterst snelle levering en montage

3 YEARS	**3 jaar garantie** – op deze producten geeft Sortimo 3 jaar garantie.
UPGRADE	**Upgrade** – dit product is flexibel en individueel combineerbaar met andere Sortimo producten.
CRASHTESTED	**Crashbestendig** – dit product voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Sortimo en heeft de in samenwerking met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde crashtest in een gesimuleerd noodgeval met succes doorstaan.

LIGHTWEIGHT & TOUGH	**Licht en robuust** – dit product combineert een uiterst moderne, lichte constructie met een zeer grote mate van stabiliteit.
PROSAFE	**ProSafe** – in dit product zijn de vastsjorpunten voor de ProSafe haken al geïntegreerd en snel klaar voor gebruik.
LOW CO_2	**CO2-reductie** – het product heeft dankzij de uiterst moderne, lichte constructie een zo gering gewicht dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof kan worden bespaard, waarmee wordt bijgedragen aan de CO_2-reductie.

VEILIGHEID | Sortimo Intelligente Mobiliteit

VEILIG VASTGEBONDEN

Wij hebben ons product tegen de muur gereden – met succes
Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een botssnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, **voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC** tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur. Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswagen-inrichtingen **Globelyst M, simpleco of CarMo,** ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge eisen van Sortimo.

Want alleen datgene, wat de praktijktest doorstaat, is ook goed genoeg voor onze klanten.



ÉÉN SYSTEEM | Sortimo Intelligente Mobiliteit

ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES

Het Sortimo L-BOXX systeem overtuigt. Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken de L-BOXX al als transportkoffer of als verpakking. Zo wordt de L-BOXX een echte partner-app met een groot aantal uitrustingsmogelijkheden.
Of het nu om gereedschappen of om kleine onderdelen gaat – **Sortimo bepaalt de industriële standaarden op het gebied van professionaliteit en mobiliteit.**

Voor u als klant verandert alleen de kleur, want het maakt niet uit bij welke producent u een Sortimo BOXX in de passende bedrijfsbranding koopt – aan de functionaliteit doet dat geen afbreuk.

Het systeem blijft hetzelfde en is vanzelfsprekend **compatibel met Sortimo Globelyst.**



SORTIMO PARTNER-APPs VOOR JOUW SUCCES

WAAROM MOEILIJK DOEN
ALS HET OOK SIMPLECO® KAN?

Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in uw bestelwagen?

Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige zelfmontage en een uiterst korte levertijd.

In een handomdraai beschikt u over een schapsysteem met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco systeem **geen vloerplaten** nodig heeft, bespaart u niet alleen tijd bij de montage, maar vooral ook gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos en optisch in een nieuw design.

simpleco® – simple & economic

simpleco®



SIMPLECO®
EENVOUDIG EN ZUINIG

Innovatief schapdesign in beproefde Sortimo kwaliteit

Met simpleco krijgt u een chique bedrijfswageninrichting tegen voordelige voorwaarden, met behoud van topkwaliteit.

Een lichtgewicht – niet alleen wat de prijs betreft

simpleco biedt veel gebruikswaarde voor een klein prijsje. Door het lage eigen gewicht zijn de brandstofkosten laag en wordt het laadvermogen van uw transportwagen niet negatief beïnvloed!

Kies uw individuele simpleco® interieur!

U kunt uw persoonlijke simpleco oplossing samenstellen uit 12 verschillende soorten schappen in drie breedtes en twee dieptes voor de rechter resp. linker voertuigzijde!

Snelle levering!

Snel geleverd, zodat u direct aan de slag kunt!

U hoeft uw voertuig geen minuut te missen

Omdat het om zelfmontage gaat, kunt u zelf bepalen wanneer en waar u de inrichting inbouwt. Een gedetailleerde instructie voor een probleemloze inbouw is bij elk pakket bijgevoegd!

U zult tevreden zijn over simpleco® – gegarandeerd!

Wij zijn volkomen overtuigd van de simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo u 3 jaar garantie.

Met geld-terug-garantie

Aankoop zonder risico!

Als u niet tevreden bent met simpleco, kunt u het pakket binnen 14 dagen na aankoop naar ons terugsturen. U krijgt uw geld terug!*

* Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Zie: www.sortimo.nl

simpleco®
POWERED BY SORTIMO



OPEL COMBO

Wielbasis 2755 mm

Niet verkrijgbaar bij voertuigen met ladderklep

www.simpleco.info

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker- en rechterkant)

BASISMONTAGESET absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 GSet

BLOKMONTAGE SELECTEREN

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 LI

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 RE

GEWENST BLOK SELECTEREN:

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

SPC 43 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 14 kg

SPC 43 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 14 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 3 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 16 kg

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

SPC 33 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 12 kg

SPC 33 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 4 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 12 kg

SPC 34 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 13 kg

SPC 34 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 1 S-BOXX in oranje
Gewicht: 14 kg

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

simpleco® CRASHTESTED 3 YEARS LOW CO2 WEBSHOP

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

1 Kostenbesparing
Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, bent u al op weg naar de klant.

2 Tijdsbesparing
Zodat u geen overwerk hoeft te doen. Ruim 50% van uw collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in de bestelwagen door. U bent slimmer bezig. Vergeten gereedschap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen behoren per direct tot het verleden.

3 Beveiliging van de lading
ProSafe – de veiligheidsgordel voor uw artikelen en uw leven. Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4 Flexibiliteit
Doe maar gewoon wat u van plan bent, wij passen ons wel aan. Bij ons bent u de constructeur van uw bedrijfswagen-inrichting en u bepaalt waar gereedschappen, machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen.
Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5 Lichte constructie
Door de consequente lichte constructie kunt u meer bijladen. Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart Globelyst M maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

6 Innovatief
Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om u het werk gemakkelijker te maken. Maak uw eigen keuze!

7 Kwaliteit
Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en kwaliteitscontroles uit. Alle schuifladebehuizingen en rekken van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame corrosiebescherming te garanderen en de kans op verwondingen door scherpe randen uit te sluiten.
Made in Germany.

8 Imago
Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat uw klant zien dat u de vakman bent. De bestelwagen wordt het visitekaartje van uw bedrijf.

PROSAFE | Sortimo Intelligente Mobiliteit

PROSAFE – VASTSJORREN VOOR HET EERST STANDAARD

Vastsjorren voor meer veiligheid

Met de ProSafe vloermontagerails kunnen voorwerpen die veel ruimte innemen, veilig worden vastgesjord. Zo bent u met uw lading veilig onderweg.

Vastsjorren geïntegreerd

Het nieuwe ProSafe sjorsysteem is standaard geïntegreerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. Ook frame en vloerprofiel bevatten deze intelligente mogelijkheid tot beveiliging van de lading.

Vastsjorren zonder extra gewicht

Dankzij ProSafe hoeven er geen extra montagerails te worden gekocht. Dit bespaart geld en vooral gewicht.

ProSafe in de staander

ProSafe als vloerprofiel



ProSafe in het frame



ProSafe in de vloer

http://www.sortimo.nl

Voor meer informatie over ProSafe, zie www.sortimo.nl of rechtstreeks via smartphone en QR-code

GLOBELYST M – IN ÉÉN OOGOPSLAG

Langmateriaalbak

Met de langmateriaalbak is het transport van lange voorwerpen binnen het voertuig geen probleem.

Sortimo S-BOXX

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee breedtes en hoogtes. Ze zijn de ideale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, reserveonderdelen of schroeven en kunnen veilig op de legplank worden vastgeklikt. Dankzij de schuifladefunctie zijn de onderdelen eenvoudig toegankelijk.

i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen eenvoudig aan de inrichting worden opgehangen en zijn ze altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX

Of individueel of als onderdeel van de LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, naar wens ingericht met inzetbakjes.

Sortimo accessoires

De originele Sortimo accessoires bieden voor elke branche praktische extra producten. Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft niets te wensen over.

Legborden en aflegvakken

De ruimte in het voertuig wordt tot in het achterste hoekje benut: gereedschappen en reserveonderdelen kunnen overzichtelijk worden opgeborgen op de legborden of in de vakkenrekken van Globelyst M.

Rolluik en legbordklep

Deze dienen als veilige opslag van volumineuze ladingen, die zich na het openen eenvoudig laten uitnemen.

Sortimo T-BOXX

De praktische kunststof koffer met transparante deksel biedt een snel inkijkje in de inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig worden ondergebracht in de bedrijfswageninrichting.

Kofferklem

Zorgt voor een veilig houvast van gereedschaps- of machinekoffers en zit in een handomdraai op zijn plaats.

Vloerplaten

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan worden gekozen uit meerdere beschermings- en montagevloeren. De vloeren zijn individueel aangepast aan het desbetreffende voertuigtype, bieden geïntegreerde sjormogelijkheden en beschermen de bodem van het voertuig tegen beschadigingen.

Schuifladen

De nieuwe schuifladen met gebruikersvriendelijke ladegreep van stootbestendige kunststof kunnen dankzij de stabiele, volledig uittrekbare lade tot maar liefst 80 kilo worden beladen. Ze zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en hoogtes.

Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel aan elkaar worden vastgeklikt en kunnen zo gekoppeld worden getransporteerd.

Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in het systeem vast en kan ook worden gebruikt als schuiflade.

Metalen koffer

De klassieker is verkrijgbaar in veel uitvoeringen en kan in de bedrijfswageninrichting dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig worden geopend.

MultiSlide

De multislide maakt snel gebruik van de koffers en boxen mogelijk. Door de multislide geheel uit te trekken kan het deksel volledig worden geopend om onderdelen en gereedschappen direct te kunnen pakken.

Werkbanken

Veranderen bedrijfswagens in mobiele werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar als opklapbare of uittrekbare uitvoering en kunnen worden aangevuld met draaivoet en bankschroef.



Spanstangen

De spanstang van vierkant aluminium buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer kan veelzijdig in horizontale en verticale positie worden gebruikt. De kunststof stootranden voorkomen beschadigingen tijdens het transport van ramen, deuren of meubels.

OPEL COMBO BLOKKEN

WIELBASIS: 2755 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDERSKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



CO LI-1

- **1 vakkenrek**
- **2 legborden met rand**
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 20 kg

CO LI-2

- **1 vakkenrek**
- **1 legbord met rand**
- **1 legbord** met 7 halfhoge schuifboxen
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- **1 legbordklep**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 28 kg

CO LI-3

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe sjorsysteem
- **1 vakkenrek**
- **1 legbord** met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **2 schuifladen**
- **1 T-BOXX** op koffergeleiders
- **1 T-BOXX** op multislide
- **1 liftklep**
- **1 vloerprofiel ProSafe**
- **3 antislipmatten**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 44 kg



CO RE-1

- **2 vakkenrekken**
- **1 legbord met rand**
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 18 kg



CO RE-2

- **1 legbord** met rand
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met 4 schuifboxen
- **1 legbord** met legbordklep
- **1 legbordklep**

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 19 kg

CO RE-3

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe sjorsysteem
- **1 legbord met rand**
- **1 vakkenrek**
- **2 schuifladen**
- **1 liftklep**
- **1 vloermontagerail ProSafe**
- **2 schottensets**
- **2 antislipmatten**
- **1 opklapbare werkbank**

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 30 kg

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

OPEL COMBO VLOER-WAND

WIELBASIS: 2755 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | SCHUIFDEUR RECHTS



2 Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.
Opel Combo	2755 mm	331016509

- vloer uit watervast verlijmd Noors Berken
- beschermingsvloer 9 mm
- uiterst kras- en slagvast
- qua maat perfect op het voertuig afgestemd
- doorboren van de bodem van het voertuig overbodig

AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur rechts	351017562

3 Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
Opel Combo	2755 mm	H1	zijwandbekleding 2/4/6	331016984
Opel Combo	2755 mm	H1	deurbekleding 14/16	331016992
Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur 10	331016990

Keuze wandbekleding



SOWAPRO®

de robuuste wandbekleding

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur rechts	351017325

OPEL VIVARO BLOKKEN

WIELBASIS: 3098 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS

1 Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

LINKS
(BESTUURDERSKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

VI KU LI-1

- **5 vakkenrekken,**
- **1 legbord** met 2 T-BOXXen
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **2 vloerfrontpanelen**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 48 kg

VI KU LI-2

- **4 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 legbord** met rand**, 2 schuifladen**
- **2 T-BOXXen op koffergeleiders**
- **1 koffer op kofferlade**
- **2 legbordkleppen**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 66 kg

VI KU LI-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **1 composiet-langmateriaalbak**
- **2 legborden** met rand
- **1 legbord** met 6 schuifboxen
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136
- **1 legbord** met klep
- **3 schuifladen, 1 kofferklem, 1 liftklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1222 mm
Gewicht: ca. 69 kg

VI KU RE-1

- **2 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met rand
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 27 kg



VI KU RE-2

- **2 vakkenrekken**
- **3 schuifladen**
- **2 T-BOXXen op koffergeleiders**
- **1 koffer op kofferlade**
- **1 legbordklep**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 44 kg

VI KU RE-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **1 vakkenrek**
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136
- **3 schuifladen**
- **1 liftklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**
- **1 werkbankschuif** met draaiplateau

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 59 kg

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

CRASHTESTED | 3 YEARS | LOW CO_2 | LIGHTWEIGHT & TOUGH | UPGRADE

OPEL VIVARO BLOKKEN

WIELBASIS: 3498 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDERSKANT)

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

VI LA LI-1

- **5 vakkenrekken**
- **1 legbord** met rand
- **1 legbord** met 2 T-BOXXen
- **2 vloerfrontpanelen**

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 49 kg

VI LA LI-2

- **4 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 3 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- **1 legbord** met klep
- **2 legbordkleppen**

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 57 kg

VI LA LI-3

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **1 composiet-langmateriaalbak**
- **1 legbord** met 7 schuifboxen
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- **2 legborden** met rand
- **3 schuifladen**
- **1 vakkenrek, 1 kofferklem, 1 liftklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1239 mm
Gewicht: ca. 79 kg

VI LA RE-1

- **2 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 3 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **1 legbord** met rand
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 32 kg

VI LA RE-2

- **1 vakkenrek**
- **1 legbord** met rand
- **3 schuifladen**
- **3 T-BOXXen op koffergeleiders**
- **1 koffer op kofferlade**
- **1 legbordklep**

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 53 kg

VI LA RE-3

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **1 vakkenrek**
- **1 legbord** met rand
- **3 schuifladen**
- **1 T-BOXX op koffergeleiders**
- **1 LS-BOXX op kofferlade**
- **1 liftklep**
- **1 vloermontagerails ProSafe**
- **1 werkbankschuif** met bankschroef en

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 69 kg

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

OPEL VIVARO VLOER-WAND

WIELBASIS: 3098/3498 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS



2 Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	deurbekleding	33572097
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	Achterklep	33572165
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	deurbekleding	33572127
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	Achterklep	33572158

- vloer uit watervast verlijmd Noors Berken
- beschermingsvloer 9 mm
- uiterst kras- en slagvast
- qua maat perfect op het voertuig afgestemd
- doorboren van de bodem van het voertuig overbodig

AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	Achterklep	351015453
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	schuifdeuren	351015454
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	Achterklep	351015455
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	schuifdeuren	351015456

3 Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 6	33352064
Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 5/6	33352101
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	zijwandbekleding boven 2/4	33352040
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding boven 2/4	33352057
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-4	33352088
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-4	33352095
Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	schuifdeur rechts boven 10	33352019
Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2	deurbekleding 14/16	33352033
Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2	achterklep boven 18	33352026

Keuze wandbekleding



SOWAPRO®

de robuuste wandbekleding

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	351015167
Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	351015169

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

OPEL MOVANO BLOKKEN

WIELBASIS: 3182 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS

BOXXEN SET ORIGINELE SORTIMO-BOXXen (+) ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtewand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDERSKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



MO KU LI-1

- **2 legborden** met rand
- **5 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met 2 M-BOXXen met greep
- **2 vloerfrontpanelen**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 54 kg

MO KU LI-2

- **3 legborden** met rand
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **3 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 2 M-BOXXen met greep
- **2 legbordkleppen**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 61 kg

MO KU LI-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **4 legborden** met rand
- **2 legborden** met elk 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox, **1 vakkenrek**
- **2 legborden** met elk 2 L-BOXXen 136
- **1 T-BOXX op koffergeleiders**
- **1 koffer op kofferlade, 2 schuifladen, 1 kofferklem, 1 liftklep, 1 vloerfrontprofiel**
- **1 vloermontagerails ProSafe**

B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 93 kg

MO KU RE-1

- **4 vakkenrekken**
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1631 mm
Gewicht: ca. 27 kg

MO KU RE-2

- **2 legborden** met rand
- **1 vakkenrek**
- **3 schuifladen**
- **1 L-BOXX 102** en 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- **1 legbordklep**

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 45 kg

MO KU RE-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **2 legborden** met rand
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met 2 L-BOXXen 102, **3 schuifladen, 1 LS-BOXX op kofferlade, 1 vloerfrontpaneel**
- **1 vloermontagerails ProSafe**
- **1 opklapbare werkbank** met bankschroef
- **1 aflegvak**

B x D x H: ca. 1224 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 80 kg

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

CRASHTESTED | 3 YEARS | LOW CO_2 | LIGHTWEIGHT & TOUGH | UPGRADE

OPEL MOVANO BLOKKEN

WIELBASIS: 3682 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS

BOXXEN SET ORIGINELE SORTIMO-BOXXen (+) ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtewand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



MO MI LI-1

- **2 legborden** met rand
- **5 vakkenrekken**
- **1 legbord** met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met 2 M-BOXXen met handgreep en 1 schuifbox
- **2 vloerfrontpanelen**

B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 66 kg



MO MI LI-2

- **3 legborden** met rand
- **2 legborden** met elk 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- **1 legbord** met 5 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **2 legborden** met elk 2 L-BOXXen 136
- **3 vakkenrekken, 1 schuiflade, 2 legbordkleppen**

B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 87 kg

MO MI LI-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **4 legborden** met rand
- **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox, **2 legborden** met elk 5 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- **2 vakkenrekken, 2 T-BOXXen op koffergeleiders, 1 koffer op kofferlade, 3 schuifladen, 1 legbord** met 3 L-BOXXen 136, **1 kofferklem, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel ProSafe**
- **1 Multiconsole**

B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1767 mm
Gewicht: ca. 110 kg

MO MI RE-1

- **1 legbord** met rand
- **3 vakkenrekken**
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 32 kg



MO MI RE-2

- **1 legbord** met rand
- **2 vakkenrekken, 3 schuifladen**
- **2 T-BOXXen op koffergeleiders**
- **1 koffer op kofferlade**
- **1 vloerfrontpaneel**

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 58 kg

MO MI RE-3

PROSAFE

- **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- **1 legbord** met rand
- **1 legbord** met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox, **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- **1 vakkenrek, 3 schuifladen, 1 T-BOXX op koffergeleiders, 1 LS-BOXX op kofferlade, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel**
- **vloermontagerails ProSafe**
- **1 opklapbare werkbank** met bankschroef
- **1 aflegvak**

B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 95 kg

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

CRASHTESTED | 3 YEARS | LOW CO_2 | LIGHTWEIGHT & TOUGH | UPGRADE

OPEL MOVANO VLOER-WAND

WIELBASIS: 3182 / 3682 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS



2 Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.
Opel Movano	3182 mm	331016911
Opel Movano	3682 mm	331016912

- vloer uit watervast verlijmd Noors Berken
- beschermingsvloer 9 mm
- uiterst kras- en slagvast
- qua maat perfect op het voertuig afgestemd
- doorboren van de bodem van het voertuig overbodig

AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	1000000059

3 Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
Opel Movano	3182 mm	H1	zijwandbekleding 1-6	1000001044
Opel Movano	3182 mm	H2	zijwandbekleding 1-6	1000001045
Opel Movano	3682 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-6	331017076
Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	deurbekleding boven 14/16	331017141
Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	deurbekleding onder 13/15	331017142
Opel Movano	3182 mm	H1/H2	schuifdeur rechtsboven 10	1000001046
Opel Movano	3182 mm	H1/H2	schuifdeur rechtsonder 9	1000001047
Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechtsboven 10	331017143
Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechtsonder 9	331017145

Keuze wandbekleding



SOWAPRO®

de robuuste wandbekleding

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
Opel Movano	3182 mm	H1	schuifdeur rechts	1000001077
Opel Movano	3182 mm	H2	schuifdeur rechts	1000001078
Opel Movano	3682 mm	H1/H2	schuifdeur rechts	351017147

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

ORIGINELE ACCESSOIRES
VAN SORTIMO

Bakjes voor losse onderdelen en verdeelschotten – voor overzichtelijke schuiflades

LED-opbouwlamp – ook in het donker alles snel kunnen vinden



De aluminium systeemplaat – ziet er niet alleen goed uit, maar is ook de basis voor talloze opties uit het Sortimo assortiment accessoires

Het topsysteem – flexibele ladingbeveiliging op het voertuigdak

MOBIEL ASSORTIMENT
DRAAGBARE OVERZICHTELIJKHEID VAN A TOT Z

De BOXXen-oplossingen – veelzijdig en 100% compatibel

WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMO

U kunt ons bereiken via:

Tel. 0182-356060
Fax 0182-356090
E-mail: info@sortimo.nl
www.sortimo.nl

INFORMATIEFORMULIER

Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

☐ **Per Post** ☐ **Per E-Mail**

☐ Globelyst M brochure
☐ Sortimo brochure originele accessoires
☐ Globelyst C brochure
☐ Mobiel assortiment brochure

☐ In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.
Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken
op _____ om _____ uur.

☐ Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.
Mijn e-mailadres luidt: _____

Bedrijf

Naam, voornaam

Straatnaam | Postcode Plaatsnaam

Tel. | Fax

E-mail | Branche

Datum | Handtekening (firmastempel)

Wij danken u voor uw belangstelling en verheugen ons op uw telefoontje, fax of mail!

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij u ook op het internet tal van servicediensten, informatie en een interactief aanbod op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

www.sortimo.nl

Over alle in de catalogus getoonde producten vindt men op onze website

- aanvullende informatie
- inrichtingsvoorstellen

Bezoek ons omvangrijke download-gedeelte!

www.sortimo.nl/newsletter

De nieuwsbrief geeft regelmatig informatie over

- actuele producten
- beurzen/evenementen
- interessante aanbiedingen
- fantastische prijsvragen

Vraag hem nu meteen gratis aan!

http://www.sortimo.nl

Een bezoek is de moeite waard – onze internetgegevens zijn steeds up-to-date!!

http://www.sortimo.nl

NL VBO 07.2013 • Veranderingen die een technische verbetering betekenen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Voor meer informatie

WWW.SORTIMO.NL

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl